



台灣基層透析協會

本會宗旨：關懷透析病患，提升透析品質，維護透析診所與病患的權益，協助政府制定相關醫療政策及推行健康保險制度。

發行人 鄭集鴻 理事長

學術編輯 張智鴻

聯絡人:靳國慧

電話:0933118495

傳真:03-5351719

e-mail:dialysis98@gmail.com

法律顧問：黃清濱律師

電話：04-23205577

基層透析週報

第九十期 104/02/12〈週四出刊〉

最新消息：

台灣基層透析協會將在網站正式上線後(目前進行模擬測試階段)，提供會員多項平台服務功能以及整合基層透析院所所需資源，如院所會員有特別建議或需求討論，都可直接聯絡協會專員吳小姐。聯絡專線：03-535-9779 轉 925

手機：0989-003-929

信箱：kristineyu@yahoo.com.tw

協會信箱：dialysis98@gmail.com

➤ 網站平台會員服務專區

提供有徵才需求的基層院所會員，透過協會網站會員平台來徵才或待聘。

➤ 醫事人員線上繼續教育積分課程

台灣透析協會網站，未來將提供協會會員多項繼續教育積分課程活動。

✧ 線上 **E-learning** 醫事人員繼續教育積分課程平台(一堂一點，上限 60 點)。

✧ 線上文章閱讀通訊教育積分課程(一期 2 點，上限 60 點)。

- ◇ 現場實體教育積分課程(依課程內容及時間給予積分，一天約 6-8 點)。
- 年後台灣基層透析協會與社區醫院協會合作課程，在 3/7(六)、3/8(日)舉辦 104 年慢性腎臟病整體照護研討會。

本活動申請之積分：(1)腎臟醫學會慢性腎臟疾病繼續教育積分。

(2)內科醫學會。

(3)醫事人員繼續教育積分。

(4)醫院總額品質保證保留專用醫療品質 6 學分/天。

感謝會員熱情捐款，目前已累計 67 家院所贊助，請未捐款院所，務必贊助。

捐款名單如下：

院所名稱	負責醫師	金額	院所名稱	負責醫師	金額
新竹安慎診所	鄭集鴻醫師	10000	懷德診所	林美菊醫師	11000
竹東安慎診所	盧天成醫師	10000	裕生診所	李飛慶醫師	10000
新竹安新診所	劉偉銘醫師	10000	安德聯合診所	楊孟儒醫師	10000
中慎診所	吳宗翰醫師	10000	仁康診所	王瑞仁醫師	10000
惠慎診所	陳介民醫師	10000	里仁診所	吳啟峰醫師	11000
迦美診所	陳正穎醫師	10000	昱泰診所	黃文德醫師	11000
戴良恭診所	戴良恭醫師	10000	建安診所	沈雍哲醫師	10000
惠腎診所	曾志龍醫師	11000	長清診所	沈震泰醫師	11000
志豪診所	張志豪醫師	20000	新鴻遠診所	張智鴻醫師	10000
福民內科診所	阮明昆醫師	11000	光明內科診所	李思遠醫師	10000
迦南內科診所	楊志遠醫師	10000	正安診所	蔡政勳醫師	10000

蔡精龍診所	蔡精龍醫師	11000	顏大翔診所	顏大翔醫師	10000
草屯陳診所	陳俊助醫師	10000	桃庚聯合診所	林銘政醫師	10000
鑫庚內科診所	林楠傑醫師	10000	安庚內科診所(南崁)	邵彥甯醫師	10000
榮銘內科診所	楊榮銘醫師	10000	安庚內科診所(新莊)	洪世明醫師	10000
好生診所	林士弼醫師	11000	優彼高榮育仁診所	蔡育哲醫師	10000
大順診所	尤英覽醫師	10000	高健診所	洪錦傳醫師	10000
明港診所	李政學醫師	11000	鴻源診所	王堯輝醫師	10000
岡山內科診所	王彥超醫師	10000	懷仁內科診所	葉豐傑醫師	10000
建霖內科診所	林俊池醫師	10000	合濟診所	游川吉醫師	10000
佑強診所	賀志強醫師	10000	康福內科診所	藍榮儒醫師	10000
太原診所	熊運祥醫師	10000	長新診所	陳啟修醫師	10000
安新診所	余守信醫師	10000	立安診所	潘咸亨醫師	11000
東陽診所	邱晴嵐醫師	11000	康健診所	郭芝蕙醫師	10000
弘典內科診所	黃群超醫師	10000	陳冠文內科診所	陳冠文醫師	10000
崙安診所	何昌益醫師	10000	長安診所	呂國樑醫師	10000
瑞東診所	杜柏村醫師	10000	健新內科診所	丁勇志醫師	11000
崇德診所	劉美愛醫師	10000	東暉診所	蔡武冠醫師	10000
吳三江內科診所	吳三江醫師	10000	茂田診所	方振興醫師	10000
新協和聯合診所	周南興醫師	10000	慶華診所	談伯慶醫師	10000
聖文診所	施美綿醫師	10000	康健內兒科診所	林廣彥醫師	10000
大安診所	許逸生醫師	10000	芳民診所	龔志宏醫師	10000

佑鎮診所	葉時孟醫師	10000	益民診所	郭明哲醫師	11000
昕安內科診所	王聲隆醫師	10000			

學術專欄：

Original Investigation | January 12, 2015

LESS IS MORE



MEDICAL NEWS | PHYSICIAN'S FIRST WATCH

Diabetes Frequently Overtreated in Older Adults

老年或是體虛的糖尿病患者，不要把血糖控制得太好，這是早已知道的事，而最近就發生在一位出院洗腎病人身上。在住了 5 個多月後，總算能出院了，當然身體瘦弱，住院即用 insulin 治療高血糖。

一次洗腎後到家，說昏迷 (我們最擔心這樣的事...)，原來是低血糖，說是等交通車太久，加上洗腎少灌一次牛奶，早上來洗腎時，家屬也是照打 insulin 的結果。因為這一次的經驗，家屬要求收針前測血糖，低的話，要注射葡萄糖，當然我們就教導家屬要減少注意 insulin。

結果一次，來洗腎時低血糖 (家屬當天早上也有打 insulin)，收針補了葡萄糖，到家後說 10 分鐘後昏迷，就走了...然而，年輕, 健康的 DM 患者，得確是值得嚴格控制血糖，hemoglobin A1c levels below 6.5%–7%。

Using 2001–2010 NHANES data, researchers studied a nationally representative sample of

1300 diabetics aged 65 or older. Approximately 50% were considered relatively healthy,

28% were in complex health, and 21% were in poor health. *In each health*

category, roughly 60% of patients had an HbA1c measurement below 7%;

of these, over half received treatments that can lead to severe hypoglycemia (insulin or sulfonylureas)

The authors point to the many poor outcomes with hypoglycemia,

including *death, heart disease, falls, and dementia*. "Therefore," they

conclude, "intensive strategies to lower glucose levels may result in more

harm than benefit, especially among *older, sicker patients*."

