



台灣基層透析協會

TAIWAN CLINICAL DIALYSIS ASSOCIATION

宗旨：關懷透析病患，提升透析品質，維護透析診所與病患的權益，協助政府制定相關醫療政策及推行健康保險制度。

發行人：楊孟儒 理事長

學術編輯：蔡明宏 醫師

週報編輯：曾庭俞 專員

第 395 期 基層透析週報

發行日期：109/12/17

最新消息

一、109 年度台灣基層透析協會會員大會

協會於 109 年 12 月 13 日(週日)於台北南港展覽館 2 館舉辦 109 年度會員大會，感謝腎臟醫學會-黃尚志理事長出席致詞，並提供寬敞舒適的場地供協會使用；謝謝腎臟醫學會-陳金順理事、曾國憲副秘書長安排「台日韓在 COVID-19 經驗分享」的連線直播講座；最後，謝謝近三百位醫師會員的參與，讓大會圓滿成功。

「第三屆台灣基層透析協會優秀論文大獎賽」第一名為桃園長庚醫院-顏介立醫師，再次感謝 15 位投稿醫師的踴躍參與，為台灣的學術盡一份心力。



透析協會 楊孟儒 理事長



109 年度會員大會 全體與會人員



黃尚志理事長、顏介立醫師、楊孟儒理事長



「台日韓在 COVID-19 經驗分享」講師合照

二、持續教育課程-12月29日線上直播研討會

協會將於 109 年 12 月 29 日 (週二) 晚上 18:30~19:30 舉辦線上直播研討會，邀請臺北市立聯合醫院忠孝院區 - 廖國盟主任擔任講者，亦申請醫師和護理人員學分，請各位醫師、護理人員踴躍報名參加。

積分申請：

醫師-腎臟醫學會、內科醫學會、醫師公會全國聯合會

護理人員-腎臟醫學會、腎臟護理學會

報名網址：<https://register.gotowebinar.com/register/3447382780992730896>

請務必事先報名，當天會寄發上課連結至註冊信箱，點擊連結即可連線登入上課。

<<<登入時間須超過 30 分鐘，並填寫後測問卷，方採計學分>>>

摘要：骨質疏鬆症 (osteoporosis) 是一種造成骨骼強度減低的骨骼疾病。慢性腎臟病 (chronic kidney disease, CKD) 則因腎功能降低導致礦物質與骨骼代謝異常使得骨骼代謝轉換 (bone turnover) 、礦物化 (mineralization) 及骨量 (volume) 有複雜的變化及異常的系統性疾病 (CKD-mineral and bone disorders, CKD-MBD)。慢性腎臟病患比一般人更易有骨質疏鬆症。當骨質疏鬆症及慢性腎臟病導致礦物質與骨骼代謝異常的系統性疾病同時存在時，則骨折的危險性會增加，其相關的併發症及死亡率也增加。講師將全面性地介紹對於慢性腎臟病患的骨質疏鬆症藥物治療。

時間	主題	講者	座長
18:30-18:35	Opening		
18:35-19:15	Therapeutic Approach to Osteoporosis in Patients with Chronic Kidney Disease	廖國盟 醫師 臺北市立聯合醫院 忠孝院區	楊孟儒 理事長 台灣基層透析協會
19:15-19:25	Q&A		
19:25-19:30	後測		

■ 事先報名，免費 ■ 當日上課，務必上線超過三十分鐘，並需填寫後測問卷，方採計學分。

■ 各相關學分申請中

- 醫師：腎臟醫學會、內科醫學會、醫師公會全國聯合會
- 護理人員：腎臟醫學會、腎臟護理學會

線上註冊

註冊後會收到 Email 通知，內有會議連結，
於線上研討會時間開始時，點擊即可進入會議室



<https://j.mp/TCDA1229>

三、學術專欄-祐腎內科診所蔡明宏醫師提供

Allopurinol Does Not Slow Kidney Function Decline in Key Subgroups


在 CKD-FIX 試驗中，有進展風險的 CKD 患者，Allopurinol 在 2 年內並未減緩 eGFR 的下降。研究人員在美國腎臟醫學會腎臟週 2020 虛擬會議上報告，事後分析進一步表明，Allopurinol 對最初尿酸水平正常或 CKD 3 vs 4 期的患者無保護作用。

在 CKD-FIX 試驗中，369 名患有 3 級或 4 級 CKD，沒有痛風病史，尿白蛋白與肌酐之比(UACR)為 265 mg/g 或更高，或前一年 eGFR 下降至少 3.0 mL/min/ 1.73 m²。被隨機分配給別 allopurinol 或安慰劑。

在事後分析中，澳大利亞新南威爾士州悉尼市喬治市全球健康研究所的 Anushree Tiku · MB · BS · 及其同事根據 baseline serum urate level 和 CKD 分期對患者進行了分層。高尿酸血症定義為女性血清尿酸鹽大於 6 mg/dL，男性大於 7 mg/dL。

研究人員發現，baseline 時正常尿酸血症或高尿酸血症的患者，allopurinol 和安慰劑組之間的 eGFR 下降無顯著差異。和使用 baseline serum urate 三分位數的分析結果一致。在治療的和未治療的 3 期和 4 期 CKD 患者之間，eGFR 下降率也無明顯差異。

Tiku 博士的研究小組得出結論，對於有 CKD 進展風險的患者，allopurinol 對 eGFR 下降的作用並未因 baseline kidney function 或尿酸水平而改變。



PRIMARY OUTCOME

Figure 1a. Effect of Allopurinol on eGFR slope by baseline Normouricaemia vs Hyperuricaemia





Figure 1b. Effect of Allopurinol on eGFR slope by baseline serum urate tertiles



The effects of allopurinol on the progression of chronic kidney disease according to baseline serum urate level: Results from post hoc analyses of the CKD-FIX trial

Anushree Tiku, Elaine M. Pascoe, Neil Boudville, Fiona G. Brown, Alan Cass, Philip Clarke, Nicola Dalbeth, Richard O. Day, Janak R. de Zoysa, Bettina Douglas, Randall Faull, David C. Harris, Carmel M. Hawley, Graham R.D. Jones, John Kanellis, Suetonia C. Palmer, Vlado Perkovic, Gopala Rangan, Donna Reidlinger, Laura Robison, Robert J. Walker, Giles Walters, Sunil V. Badve and David W. Johnson

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

- The CKD-FIX Study showed that allopurinol did not slow decline in estimated glomerular filtration rate over 104 weeks in patients with chronic kidney disease who were also at risk of progression.
- The effect of allopurinol on eGFR slope was not modified by serum urate level at baseline. This was regardless of the method by which serum urate was stratified.

網址：

<https://www.renalandurologynews.com/home/news/nephrology/hyperuricemia/egfr-decline-allopurinol-stage-3-ckd-normouricemia/>

四、109 年度會費繳交

109 年度會費於 109 年 1 月 1 日開始繳交，繳費資訊如下：

常年會費	
負責醫師	10000 元
非負責醫師	1000 元
醫院會友	1000 元

繳費方式	
郵政劃撥	戶名：台灣基層透析協會 帳號：50265614
銀行匯款或 ATM 轉帳	戶名：社團法人台灣基層透析協會 匯入行庫：合作金庫 台大分行 (銀行代碼：006，分行代碼：1346) 帳號：1346-717-033598

98-04-43-04 郵 政 劃 撥 儲 金 存 款 單												
收 款 帳 號	金 額	億	仟	萬	佰	萬	拾	萬	仟	佰	拾	元
50265614	(阿拉伯數字)											
通訊欄（限與本次存款有關事項）												
匯款人：	收款戶名	台灣基層透析協會										
院 所：	寄 款 人	<input type="checkbox"/> 他人存款 <input type="checkbox"/> 本戶存款										
電 話：	姓名	申請人請於瞭解「郵政儲金匯兌個人資料直接蒐集告知聲明」內容後，填妥本單據交郵局辦理。										
地 址：	地址與電話	經辦局收款章戳										
109 年度會費												
<input type="checkbox"/> 1.院所負責醫師：壹萬元 <input type="checkbox"/> ①開立個人捐款收據 <input type="checkbox"/> ②開立診所會費收據												
<input type="checkbox"/> 2.非負責醫師：壹仟元 (開立個人會費收據)												
<input type="checkbox"/> 3.醫院會友：壹仟元 (開立個人捐款收據)												
盧峰內備供機器印錄用請勿填寫												
◎寄款人請注意背面說明 ◎本收據由電腦印錄請勿填寫												
郵政劃撥儲金存款收據												
收款帳號戶名												
存款金額												
電腦紀錄												
經辦局收款章戳												

五、109 年度已繳納「院所負責醫師一萬元會費」名單

目前累計 308 家院所已繳納一萬元會費，請尚未繳納會費之院所務必繳交，謝謝！

基隆				
泰安內科診所	安基診所	高士振診所	佳冠內科診所	元翔診所
佳基內科診所				
台北市				
安德聯合診所	洪永祥診所	宏林診所	元林診所	文林診所

晟幸診所	元泰診所	萬澤內科診所	安禾聯合診所	柏安診所
安仁診所	怡仁診所	怡德診所	慶如診所	百齡診所
華榮診所	杏心診所	和泰內科診所	康禾診所	佳德內科診所
東成診所	弘德診所	景安診所	匯安診所	福林診所
崇德診所	承新診所	祐腎內科診所	佳康內科診所	櫟安診所
新北市				
安新診所	陳尚志診所	東暉診所	東辰診所	明暘診所
德澤診所	展源內科診所	輝德診所	漳怡內科診所	新庚診所
詠靜診所	匯康內科診所	宏明診所	佳永診所	承安聯合診所
祥佑診所	杏原診所	國城診所	廣泉診所	恩康診所
佳聖診所	逸原診所	逸守診所	逸安診所	逸全診所
康全診所	幸安診所	仁馨診所	晉康診所	益康診所
志豪診所	思原內科診所	昕隆診所	新莊新仁診所	家祥診所
新欣診所	安庚內科診所	戴良恭診所	欣禾診所	世康診所
怡安診所	仁暉診所	佳晟診所	元福診所	慧安診所
禾安診所	佳愛診所	佳佑診所	泓安內科診所	安旭診所
怡和診所	江生診所	仁美診所	仁川診所	富康診所
仁佳診所	仁謙診所	集賢內科診所	集安診所	板橋仁安內科診所
悅腎診所				
桃園				
中慎診所	佑霖診所	惠民診所	宏元診所	桃安診所
桃德診所	中庚診所	聖文診所	安慧診所	鑫庚內科診所
桃庚聯合診所	安庚內科診所	欣庚診所	和暘診所	安馨大溪診所
家誼診所	榮元診所	杏福診所	安禾診所	全安診所
新竹				
新竹安慎診所	安新診所	惠慎診所	竹東安慎診所	成民內科診所
祥仁內科診所	宏仁診所	康健診所	成功診所	佳華診所

苗栗				
宏福診所	竹南診所	德安診所	長春診所	
台中				
長安診所	育恩診所	雅林診所	宜家診所	蔡精龍診所
信安診所	淨新診所	仁德診所	大業診所	旭康診所
漢寧診所	佳弘診所	興豐內科診所	高美內科診所	佳楊診所
東豐診所	京冠診所	佳福診所	瑞東診所	榮平診所
仁禾診所	晉安診所	傑安內科診所	東福診所	佑全診所
合安診所	佳仁內科診所	安新診所	榮曜診所	祐和診所
慶華診所	加安診所	漢陽內科診所	中清診所	太原診所
彰化				
建霖內科診所	健新內科診所	里仁診所	佳安內科診所	合濟診所
旭安診所	佳文內科診所	員美診所	安馨彰美內科診所	惠聖診所
雲林				
大安診所	崙安診所	宏德診所	惠腎診所	螺安診所
明德聯合診所	腎安診所			
嘉義				
宏醫診所	正安診所	安馨嘉義內科診所	家馨診所	康明診所
維德診所	慈安診所			
南投				
金生診所	草屯陳診所	農安診所	益民診所	安馨竹山內科診所
台南				
文賢內科診所	懷仁內科診所	迦南內科診所	陳相國聯合診所	康福內科診所
銓萃診所	榮銘內科診所	沅林內科診所	以琳內科診所	十全診所
光明內科診所	崇仁內科診所	林建任內科診所	昕安內科診所	立福內科診所
顏大翔內科診所	佑馨診所	蘇炳文內科診所	杏和診所	佳新診所
杏福內科診所	尚禾內科診所	泰祐診所	佳宜內科診所	欣姿診所

奇安內科診所	康健內兒科診所	陳冠文內科診所	弘典內科診所	福民內科診所
華康內科診所	謝智超達恩診所	仁得內科診所	美侖診所	公園內科診所
群安診所	錫和診所			
高雄				
新鴻遠診所	仁康診所	宗禾診所	愛欣診所	建安診所
明港診所	岡山內科診所	優彼高榮育仁診所	高健診所	偉仁健康診所
尚清診所	佑強診所	好生診所	茂田診所	鴻仁健康診所
高欣診所	為好診所	裕生診所	蔣榮福診所	健聖診所
路竹內科診所	幸安診所	五福診所	吳三江內科診所	揚銘診所
安泰診所	高美診所	興義診所	鴻源診所	湖康診所
安馨楠梓內科診所	佑鎮診所	高晟診所	田源診所	佳醫診所
佳澤診所	劉內兒科診所	佳生診所	芳民診所	長清診所
王禾診所	德恩內科診所	聖博診所	長新診所	高悅診所
東陽診所	腎美診所	昱泰診所	楠華診所	聖安診所
屏東				
沐民診所	仁佑診所	德家內科診所	德樹診所	立安診所
藍文君診所	大武診所	人晟診所	德埔診所	宇安診所
佳屏診所	東和內科診所	迦美診所	宏祥診所	
宜蘭				
傳康診所	得安診所	吳得中診所	陳文貴診所	青田診所
花蓮				
懷德診所	維德診所	嘉恩診所	劉明謙診所	
台東				
東興內科診所	陳明正內科診所			
澎湖				
惠安診所				