



最新消息

一、疫情相關公告

三級延長 適度鬆綁

延長警戒措施

- 外出全程佩戴口罩
- 停止室內5人、室外10人以上家庭聚會(同住者不計)和社交聚會
- 嚴查不得營業之休閒娛樂場所
- 各級學校、幼兒園、兒童課照中心及補習班維持現行機制
- 賣場及超市加強人流管制
- 結婚不宴客、喪禮不公祭
- 暫停宗教集會活動(如進香團、遶境、普渡)
- 會展、大型會議、團體餐會暫不開放
- 營業場所及洽公機關(構)落實人流管制、戴口罩、保持社交距離
- 職場及工作處所遵守企業持續營運指引
- 強化落實市場及各行業防疫管理應變措施

適度鬆綁措施

- 有條件鬆綁對象(各級政府得視防疫需要適時調整)
 - 戶外：國家公園、國家風景區、遊樂園區、休閒農場、森林遊樂區、植物園、文化園區、學校操場、駕訓班
 - 室內：美術館、博物館、電影院、表演場館(無觀眾)、社教館、科博館、文化中心
 - 運動場館(游泳池除外)、健身房、職業運動
 - 餐飲場所(餐廳、夜市、美食街、美食區等)符合指揮中心指引得內用
 - 國內小型旅行團(9人以下)、劇組拍攝
- 上述鬆綁須遵照通案性原則及主管機關指引
 - 實聯制、出入口管制、人流管控降載
 - 維持社交距離，除飲食外，全程戴口罩
 - 員工人員健康管理、確診事件即時應變

主管部會：內政部、交通部、農委會、文化部、教育部、衛福部食藥署

中央流行疫情指揮中心

2021/07/08

疫苗的保護力分析

- 有人說打莫德納疫苗比較好,真的嗎?



疫苗廠牌	輝瑞BNT、 莫德納Moderna	AZ、嬌生
臨床試驗保護力	莫德納:94.1% 輝瑞BNT:95%	AZ:70% 嬌生:66.3%
真實世界 英國38萬人 第一劑 第二劑	輝瑞BNT 66% 80%	AZ 61% 79%
預防重症與 死亡保護力	>95%	>95%

請問AZ和Moderna 在各年齡層副作用有不一樣嗎？

症狀	AZ		Moderna	
	18-69歲	大於70歲	18-64歲	大於65歲
局部疼痛	■ 54.4%	■ 20.4%	■ 90.1%	■ 83.4%
發燒	■ 15.2%	■ 0%	■ 17.4%	■ 10.2%
頭痛	■ 59.5%	■ 40.8%	■ 62.8%	■ 46.4%
疲倦	■ 65.8%	■ 40.8%	■ 67.6%	■ 58.4%
肌肉痠痛	■ 46.8%	■ 18.4%	■ 61%	■ 46.9%
畏寒	■ 25.3%	■ 4.1%	■ 48.3%	■ 30.6%

1. Lancet 2020; 396: 1979-93

2. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting December 17, 2020, US. FDA

高雄市流行疫情指揮中心專家會議

疫苗對英國 / 印度變異株保護力比較

- 英國公共衛生署(PHE)

疫苗	英國變異株 (Alpha)	印度變異株 (Delta)
任何疫苗 住院保護力	1劑 78% (65-86) 2劑 92% (78-97)	1劑 75% (57-85) 2劑 94% (85-98)
BNT疫苗 住院保護力	1劑 83% (62-93) 2劑 95% (78-99)	1劑 94% (46-99) 2劑 96% (86-99)
AZ疫苗 住院保護力	1劑 76% (61-85) 2劑 86% (53-96)	1劑 71% (51-83) 2劑 92% (75-97)

英國公共衛生署研究：

AZ和莫德納疫苗皆可預防變種病毒造成之感染住院

高雄市流行疫情指揮中心專家會議

資料來源：PHE, 14 JUNE 2021

15

疫苗接種後遇到哪些狀況需要就醫？




- **嚴重過敏反應**：呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速、全身紅疹。
- **超過48至72小時發燒不退**：有其他感染的可能，應就醫治療。
- **接種部位產生膿瘍**：這非常罕見，是不正常的反應。



接種疫苗副作用 (Taiwan V-Watch)

(中央流行疫情指揮中心，2021/07/03)

- 接種後第一天發燒(≥ 38 度C)：AZ第一劑為**26.9%**，AZ第二劑為**3.0%**，Moderna第一劑為**3.1%**
- 注射部位**疼痛、疲倦、肌肉痛**等為常見症狀
- 接種後**七日內**，大多數已知、常見**症狀趨緩**
- 不論廠牌或劑次，接種後三日內之局部或全身不適，**18至49歲**年齡層之發生率有高於**50至64歲**或**65歲以上**之趨勢
- **AZ疫苗第二劑**接種後七日內常見不良反應發生比率，低於第一劑接種後



二、建議慢性血液透析病人於出院前2日進行公費PCR檢測案

正 本

檔 號：
保存年限：

衛生福利部疾病管制署 函

機關地址：10050台北市中正區林森南路6號
承辦人：陳奕禎
電話：02-23959825#3871
電子信箱：iameros@cdc.gov.tw

30042

新竹市北區世界街133號3樓

受文者：台灣基層透析協會

發文日期：中華民國110年6月24日

發文字號：疾管感字第1100007653號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：關於貴會建議慢性血液透析病人比照住宿型長照機構住民，於出院前2日進行公費COVID-19核酸檢測案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴會本（110）年6月18日（110）台基透儒字第110061801號函。
- 二、鑒於國內COVID-19疫情進入社區流行階段，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心業於本年6月7日以肺中指字第1103800268號函（諒達），修訂「設有血液透析室之醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」，以供醫療機構感染管制依循，並針對高社區傳播風險地區（台北市及新北市）之門診透析病人，若無COVID-19相關症狀，但經醫師TOCC評估或有疑慮時，得定期於每週進行1次抗原檢測；若有COVID-19相關症狀，經醫師TOCC評估或有疑慮時，應進行採檢核酸檢驗，並視需求進行抗原檢測，前述檢驗費用由公費支應，合先敘明。
- 三、有關貴會建議透析病人於出院前進行公費COVID-19核酸檢測一事，考量透析病人之生活型態與住宿式長照機構住民有所不同，故出院前篩檢恐無法避免慢性血液透析

病人之社區感染風險。本署將視疫情發展，持續檢討評估各項防治措施並適時修正；並請貴會協助轉知所轄會員持續落實感染管制措施，共同維護透析病人健康安全。

正本：台灣基層透析協會

副本：

署長 **周志浩**

裝

訂



第 2 頁 共 2 頁

疾管署建議門診透析非確診住院病人出院時，維持目前不要求出院前做 PCR 的做法，有疑慮者，可在病患首次回診所透析時或之前做公費快篩。

三、台灣基層透析協會 110 年度徵文活動



台灣基層透析協會 110 年度徵文活動

徵文時間：110 年 6 月 1 日~110 年 8 月 31 日

徵文對象：醫師/護理人員/腎友/腎友家屬/透析相關人員

文章題材：與透析醫療、透析生活等相關經驗、故事分享

文章字數：1000-3000 字（不含標點符號）

文章稿費：1000 字(含)以上，新台幣壹仟元整

1500 字(含)以上，新台幣壹仟伍佰元整

2000 字(含)以上，新台幣貳仟元整

2500 字(含)以上，新台幣貳仟伍佰元整

3000 字(含)以上，新台幣參仟元整

投稿方式：信箱 dialysis98@gmail.com

* 信件主旨請打上「110 年度徵文活動」，並附上姓名、
連絡電話、服務院所/就醫院所、個人照一張（電子檔）

注意：只接受信箱投稿，其餘投稿方式一律不採納

投稿文章將刊登於 110 年度基層透析協會年刊

敬請踴躍投稿！

四、110 年度會費繳交

110 年度會費於 110 年 1 月 4 日開始繳交，繳費資訊如下：

常年會費	
負責醫師	10000 元
非負責醫師	1000 元
醫院會友	1000 元

繳費方式	
郵政劃撥	戶名：台灣基層透析協會 帳號：50265614
銀行匯款或 ATM 轉帳	戶名：社團法人台灣基層透析協會 匯入行庫：合作金庫 台大分行 (銀行代碼：006，分行代碼：1346) 帳號：1346-717-033598

98-04-43-04 郵政劃撥儲金存款單		金額： 億 仟 萬 佰 萬 拾 萬 仟 佰 拾 元		◎寄款人請注意背面說明 ◎本收據由電腦印錄請勿填寫	
收款帳號： 50265614	金額：(阿拉伯數字)	收款戶名：台灣基層透析協會		郵政劃撥儲金存款收據	
通訊欄 (限與本次存款有關事項)		寄款人 <input type="checkbox"/> 他人存款 <input type="checkbox"/> 本戶存款		收款帳號戶名	
匯款人： 院所： 電話： 地址：	姓名： 地址與電話： 110 年度會費 <input type="checkbox"/> 1. 院所負責醫師：壹萬元 <input type="checkbox"/> ① 開立個人捐款收據 <input type="checkbox"/> ② 開立診所會費收據 <input type="checkbox"/> 2. 非負責醫師：壹仟元 (開立個人會費收據) <input type="checkbox"/> 3. 醫院會友：壹仟元 (開立個人捐款收據)	經辦局收款章戳		存款金額	
		主管：		電腦紀錄	
		蓋章內備供機器印錄用請勿填寫		經辦局收款章戳	

五、110 年度已繳納「院所負責醫師一萬元會費」名單

目前累計 297 家院所已繳納一萬元會費，請尚未繳納會費之院所務必繳交，謝謝！

基隆				
泰安內科診所	安基診所	高士振診所	元翔診所	佳基內科診所
佳冠內科診所				
台北市				
安德聯合診所	洪永祥診所	柏安診所	滙安診所	安禾聯合診所
慶如診所	晟幸診所	宏林診所	怡仁診所	萬澤內科診所
元泰診所	百齡診所	和泰內科診所	華榮診所	弘德診所
東成診所	元林診所	景安診所	怡德診所	杏心診所
文林診所	佳德內科診所	崇德診所	佳康內科診所	康禾診所
安仁診所				

新北市				
泓安內科診所	恩康診所	仁美診所	幸安診所	仁川診所
杏原診所	承安聯合診所	思源內科診所	佳聖診所	新庚診所
仁滙診所	康全診所	逸安診所	逸守診所	逸原診所
志豪診所	安新診所	富康診所	陳尚志診所	怡和診所
江生診所	國城診所	匯康內科診所	佳永診所	宏明診所
禾原內科診所	板橋仁安內科診所	泰山新庚診所	文鼎診所	杏軒診所
安庚內科診所	逸全診所	昕隆診所	仁暉診所	家祥診所
新欣診所	明暘診所	東暉診所	展源內科診所	東辰診所
輝德診所	德澤診所	漳怡內科診所	板杏內科診所	戴良恭診所
慧安診所	佳佑診所	佳愛診所	佳晟診所	禾安診所
怡安診所	仁佳診所	仁謙診所	元福診所	廣泉診所
欣禾診所	世康診所	安旭診所	祥佑診所	益康診所
晉康診所				
桃園				
安禾診所	全安診所	桃安診所	欣庚診所	桃德診所
中庚診所	聖文診所	安庚內科診所	鑫庚內科診所	桃庚聯合診所
宏元診所	惠民診所	榮元診所	家誼診所	杏福診所
和暘診所	安馨大溪診所	安慧診所	龍恩診所	中慎診所
佑霖診所				
新竹				
安慎診所	祥仁內科診所	成民內科診所	佳華診所	康健診所
惠慎診所	安新診所	安慎診所(竹東)	宏仁診所	
苗栗				
宏福診所	竹南診所	長春診所		
台中				
長安診所	太原診所	榮平診所	旭康診所	仁德診所
信安診所	漢寧診所	蔡精龍診所	雅林診所	佳弘診所
育恩診所	宜家診所	中清診所	慶華診所	淨新診所
大業診所	興豐內科診所	傑安內科診所	高美內科診所	佑全診所
東福診所	佳福診所	東豐診所	合安診所	佳仁內科診所
安新診所	榮曜診所	瑞東診所	京冠診所	佳楊診所
仁禾診所	加安診所	祐和診所	晉安診所	
彰化				
健新內科診所	建霖內科診所	里仁診所	合濟診所	旭安診所
惠聖診所	佳安內科診所	員美診所	佳文內科診所	安馨彰美內科診所
雲林				

崙安診所	大安診所	宏德診所	螺安診所	惠賢診所
腎安診所	明德聯合診所			
嘉義				
安馨民雄診所	慈安診所	宏醫診所	正安診所	家馨診所
安馨嘉義內科診所	康明診所	維德診所		
南投				
益民診所	農安診所	草屯陳診所	金生診所	安馨竹山內科診所
台南				
欣姿診所	仁得內科診所	榮銘內科診所	懷仁內科診所	康福內科診所
以琳內科診所	林建任內科診所	迦南內科診所	育堂診所	陳相國聯合診所
福民內科診所	光明內科診所	銓莘診所	公園內科診所	顏大翔內科診所
十全診所	華康內科診所	崇仁內科診所	謝智超達恩診所	立福內科診所
昕安內科診所	陳冠文內科診所	弘典內科診所	群安診所	杏和診所
杏福內科診所	佳新診所	尚禾內科診所	泰祐診所	佳宜內科診所
錫和診所	蘇炳文內科診所	康健內兒科診所	文賢內科診所	佑馨診所
美侖診所				
高雄				
宗禾診所	偉仁健康診所	鴻仁健康診所	新鴻遠診所	岡山內科診所
裕生診所	優彼高榮育仁診所	蔣榮福診所	建安診所	高健診所
興義診所	佑強診所	為好診所	吳三江內科診所	明港診所
愛欣診所	五福診所	高美診所	安泰診所	仁康診所
聖博診所	路竹內科診所	聖安診所	鴻源診所	好生診所
幸安診所	揚銘診所	茂田診所	東陽診所	安馨楠梓內科診所
湖康診所	佑鎮診所	長清診所	安可診所	健聖診所
田源診所	佳生診所	芳民診所	佳澤診所	佳醫診所
佳恩內科診所	高悅診所	王禾診所	長新診所	尚清診所
德恩內科診所				
屏東				
立安診所	德樹診所	人晟診所	德家內科診所	大武診所
仁佑診所	沐民診所	宇安診所	德埔診所	藍文君診所
東和內科診所	佳屏診所	迦美診所	宏祥診所	
宜蘭				
傳康診所	吳得中診所	陳文貴診所	青田診所	得安診所
花蓮				
懷德診所	維德診所	美崙聯安診所	嘉恩診所	
台東				
東興內科診所	陳明正內科診所			