



第 464 期 基層透析週報

發行日期：111/04/14

最新消息

一、2022 台灣基層透析協會區域研討會(0426 台北) <改為線上研討會>
因應近日疫情持續擴散，此場活動改為線上研討會，造成不便敬請見諒！

日期：2022 年 04 月 26 日 (星期二)

時間：18：00 - 21：00

講師：1. 新光醫院腎臟科 呂至剛 教授
2. 高雄長庚醫院腎臟科 楊智超 副教授



線上研討會報名網址：

https://zoom.us/webinar/register/WN_pXSEPK8BTDudzvQrWnourg

<手機可掃右方 QR CODE，即可連結至報名表單，謝謝！>

議程：

Time	Topic	Speaker
18:00-18:30	Registration	All
18:30-18:40	Opening	楊孟儒 理事長
18:40-19:20	透析患者高磷問題的藥物治療	呂至剛 教授
19:20-20:00	透析患者腎毒素與蛋白質能量耗損	楊智超 副教授
20:00-20:40	總額爭取策略研商	林元灝 秘書長
20:40-20:50	Panel Discussion	全體與會人員
20:50-21:00	Closing	楊孟儒 理事長

二、轉知-腎臟醫學會 111 年度春季學術演講會

時間：111 年 4 月 17 日(星期日)

地點：高雄醫學大學國際學術研究大樓 B2 國際會議中心
(高雄市三民區十全一路 100 號)

節目表請上腎臟醫學會網站查詢

網址：https://www.tsn.org.tw/news_detail.html?id=e0a1f4d4-b7df-4138-9df1-a60a11eb7cb5

三、中央疫情指揮中心-4月13日記者說明會

台灣腎臟醫學會-黃尚志理事長親上疫情指揮中心，說明透析病患為免疫低下族群，未接種疫苗的死亡率高出一般人10倍以上，且染疫會牽涉大量相關人員，因此透析病患與相關醫療從業人員，都應該接受疫苗注射，以降低重症與死亡率。

完整說明會連結，網址：https://www.youtube.com/watch?v=_WXPZstRTAs

一般民眾及免疫不全/低下(透析)病人新冠疫苗接種

COVID-19疫苗基礎加強劑及追加劑

111.1.7更新

一般民眾 (滿18歲以上)
 基礎劑 第1劑 → 基礎劑 第2劑 → 追加劑 (booster dose)
 依建議接種間隔 間隔12週

滿12歲至未滿18歲
 基礎劑 第1劑 → 基礎劑 第2劑 → 基礎加強劑 (additional dose)
 依建議接種間隔 28天

免疫不全/免疫低下 8類對象
 滿18歲以上
 基礎劑 第1劑 → 基礎劑 第2劑 → 基礎加強劑 (additional dose) → 追加劑 (booster dose)
 依建議接種間隔 28天 間隔12週

新冠疫苗基礎加強劑

免疫不全低下病人加強基礎

基礎劑 1 2 → 基礎加強劑 → 追加劑
 28天 3個月(12週)

施打種類 Moderna BNT 高端

皆為全劑量

哪些患者需要？

- 透析腎友
- 移植患者
- 愛滋病患
- 癌症治療
- 先天免疫不全
- 免疫抑制藥物
- 醫師評估需要

完整新冠保護力，免疫弱勢要四劑

透析病人COVID-19疫苗接種

第一劑：2021-06中旬(絕大部分AZ疫苗)

第二劑：2021-09中旬(絕大部分AZ疫苗)

第三劑：2022-01中旬(基礎加強劑·莫德納、BNT、高端)

全體透析病人第一劑AZ COVID-19疫苗施打率

2021-06中旬開始施打

透析腎友新冠疫苗施打

院所端 腎友端
 自己病人自己打 哪裏洗腎哪裏打

施打計畫
 一二評估 三四施打 五六觀察

此批全為AZ疫苗

日本原裝 即刻保護 全家保障

一週齊努力，十萬人受益



台灣腎臟醫學會2021-07-04

全體透析病人第一二三劑疫苗施打率與未施打原因

血液透析 71,261 · 腹膜透析 6,529 · 全體透析病人 77,790 ; 2022-04-01

調查方式:院所問卷
時間:202203
回覆率:80%



全體透析病人未施打原因	第一劑 (人數/比例)	第二劑 (人數/比例)	第三劑 (人數/比例)
住院因素	903 / 8.0%	1002 / 6.5%	995 / 3.7%
醫師評估不適合	1286 / 11.4%	1287 / 8.3%	1852 / 6.8%
病人拒絕 (最多)	6656 / 58.9%	9892 / 63.8%	14399 / 53.2%
其他	2503 / 22.2%	1257 / 8.1%	3999 / 14.8%
未施打總人數	11298 / 100.0%	15499 / 100.0%	27046 / 100.0%

- 第三劑(基礎加強劑)疫苗施打率低是目前最大的隱憂
- 病人拒絕是透析病人各劑疫苗未施打最多的原因
- 仍有近三萬名透析病人尚未打第三劑(基礎加強劑)

台灣腎臟學會2022-04-01

洗腎病人該打疫苗嗎?

不打會怎樣?	<ul style="list-style-type: none"> 洗腎病人染疫後 一半 會住院 五個 洗腎病人染疫後會死一個 染疫後 傳染 其他病人及醫護機會高
有慢性病適不適合打	<ul style="list-style-type: none"> 有 糖尿病, 高血壓, 心臟病, 腦血管疾病, 周邊動脈疾病 都適合打 如果有使用 免疫抑制劑 或 類固醇 請詢問您的主治醫師
副作用會不會比較嚴重	<ul style="list-style-type: none"> 疫苗已經證實洗腎病人安全性與一般人 無差異 疼痛與一般預防疫苗 差不多
施打注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 不限定洗腎前後 不需 選廠牌, 三種疫苗在洗腎病人無差別 不需 特別多喝水

結論
洗腎病人該打疫苗

QR Code:


引人入腎 醫師在醫師 腎利思維 幸福人生

國內外學術報告與經驗

- 洗腎病人免疫力低下、高齡病人多，感染新冠病毒後，發生重症及死亡率高
- 透析單位內感染，防疫隔離將造成人力短缺，又因執行透析的必要性與持續性，醫療與防疫運作將遭遇相當的困難

鄭重呼籲

- 透析單位必須嚴格遵照CDC準則，執行防疫措施與完整防護設備，防止單位內感染與傳播
- 洗腎病人、老年人、與醫療相關工作人員，應盡快接受完整疫苗接種，減少發生重症機會



四、111 年度會費繳交

111 年度會費於 111 年 1 月 1 日開始繳交，繳費資訊如下：

常年會費	
負責醫師	10000 元
非負責醫師	1000 元
醫院會友	1000 元

繳費方式	
郵政劃撥	戶名：台灣基層透析協會 帳號：50265614
銀行匯款或 ATM 轉帳	戶名：社團法人台灣基層透析協會 匯入行庫：合作金庫 台大分行 (銀行代碼：006，分行代碼：1346) 帳號：1346-717-033598

98-04-43-04 郵政劃撥儲金存款單	
收款帳號 50265614	金額 (阿拉伯數字)
通訊欄 (限與本次存款有關事項)	收款戶名 台灣基層透析協會
匯款人： 院所： 電話： 地址：	寄款人 <input type="checkbox"/> 他人存款 <input type="checkbox"/> 本戶存款
	姓名 <small>申請人請於瞭解「郵政儲金匯兌個人資料直接蒐集告知聲明」內容後，填妥本單提交郵局辦理。</small>
	地址與電話
111 年度會費	經辦局收款章戳
<input type="checkbox"/> 1. 院所負責醫師：壹萬元 <input type="checkbox"/> ① 開立個人捐款收據 <input type="checkbox"/> ② 開立診所會費收據	主管：
<input type="checkbox"/> 2. 非負責醫師：壹仟元 (開立個人會費收據)	
<input type="checkbox"/> 3. 醫院會友：壹仟元 (開立個人捐款收據)	
<small>虛線內備供機器印錄用請勿填寫</small>	經辦局收款章戳

五、111 年度已繳納「院所負責醫師一萬元會費」名單

目前 111 年度累計 283 家院所已繳納一萬元會費，請尚未繳納會費之院所務必繳交！

基隆				
安基診所	泰安內科診所	元翔診所	佳基內科診所	
台北市				
安德聯合診所	洪永祥診所	景安診所	滙安診所	櫟安診所
怡仁診所	柏安診所	百齡診所	安禾聯合診所	宏林診所

元林診所	佑佳內科診所	元泰診所	萬澤內科診所	晟幸診所
文林診所	佳德內科診所	慶如診所	弘德診所	東成診所
和泰內科診所	杏心診所	康禾診所	華榮診所	怡德診所
祐腎內科診所	佳康內科診所			
新北市				
瑞和診所	仁川診所	仁滙診所	佳聖診所	安新診所
泓安內科診所	陳尚志診所	喜聖診所	康全診所	仁美診所
仁佳診所	恩康診所	富康診所	思源內科診所	佳腎內科診所
新庚診所	文鼎診所	泰山新庚診所	逸好診所	逸守診所
逸全診所	逸安診所	逸原診所	安庚內科診所	展源內科診所
宏明診所	匯康內科診所	明暘診所	輝德診所	佳永診所
德澤診所	東暉診所	漳怡內科診所	東辰診所	板杏內科診所
禾原內科診所	吉浚診所	幸安診所	安旭診所	承安聯合診所
杏軒診所	板橋仁安內科診所	集賢內科診所	集安診所	慧安診所
禾安診所	佳佑診所	佳愛診所	元福診所	新欣診所
國城診所	家祥診所	昕隆診所	仁暉診所	新莊新仁診所
江生診所	益康診所	晉康診所	戴良恭診所	世康診所
欣禾診所	祥佑診所	怡和診所		
桃園				
安禾診所	中慎診所	桃安診所	中庚診所	全安診所
桃德診所	宇康診所	元康診所	桃庚聯合診所	安庚內科診所
鑫庚內科診所	宏元診所	惠民診所	榮元診所	家誼診所
聖文診所	和暘診所	安慧診所	安馨大溪診所	杏福診所
新竹				
新竹安慎診所	竹東安慎診所	君和內科診所	成民內科診所	
苗栗				

宏福診所	長春診所			
台中				
長安診所	大業診所	蔡精龍診所	雅林診所	旭康診所
信安診所	大道診所	漢寧診所	榮平診所	興豐內科診所
傑安內科診所	佳弘診所	京冠診所	民安診所	榮耀診所
仁德診所	育恩診所	慶華診所	瑞東診所	仁謙診所
淨新診所	仁誠診所	高美內科診所	佳福診所	東豐診所
東福診所	合安診所	加安診所	佳仁內科診所	祐和診所
安新診所	宜家診所	佳楊診所	佑全診所	中清診所
彰化				
健新內科診所	里仁診所	建霖內科診所	合濟診所	惠聖診所
旭安診所	員美診所	佳安內科診所	安馨彰美內科診所	佳文內科診所
雲林				
大安診所	惠腎診所	崙安診所	宏德診所	螺安診所
安佳診所	腎安診所			
嘉義				
慈安診所	宏醫診所	安馨民雄診所	康明診所	安馨嘉義內科診所
家馨診所	正安診所			
南投				
草屯陳診所	農安診所	金生診所	安馨竹山內科診所	益民診所
台南				
仁得內科診所	林建任內科診所	欣姿診所	文賢內科診所	懷仁內科診所
康福內科診所	以琳內科診所	陳相國聯合診所	沅林內科診所	迦南內科診所
昕安內科診所	光明內科診所	公園內科診所	十全診所	榮銘內科診所
顏大翔內科診所	銓莘診所	陳冠文內科診所	弘典內科診所	佑馨診所
立福內科診所	奇安內科診所	華康內科診所	謝智超達恩診所	杏福內科診所

佳新診所	杏和診所	蘇炳文內科診所	泰祐診所	佳宜內科診所
尚禾內科診所	佳宏診所	康健內兒科診所		
高雄				
宗禾診所	偉仁健康診所	五福診所	鴻源診所	裕生診所
東陽診所	優彼高榮育仁診所	蔣榮福診所	鴻仁健康診所	岡山內科診所
長清診所	安泰診所	明港診所	聖安診所	興義診所
好生診所	路竹內科診所	仁康診所	吳三江內科診所	高健診所
新鴻遠診所	幸安診所	揚銘診所	佑鎮診所	佑強診所
愛欣診所	佳澤診所	茂田診所	安可診所	為好診所
湖康診所	安馨楠梓內科診所	田源診所	壬禾診所	尚清診所
高美診所	佳明診所	芳民診所	佳生診所	佳醫診所
佳恩內科診所				
屏東				
大武診所	宇安診所	德樹診所	立安診所	沐民診所
人晟診所	瑞基診所	德家內科診所	仁佑診所	東和內科診所
佳屏診所	德埔診所			
宜蘭				
傳康診所	陳文貴診所	吳得中診所	得安診所	青田診所
花蓮				
維德診所	懷德診所	劉明謙診所	美崙聯安診所	嘉恩診所
台東				
東興內科診所	陳明正內科診所			
澎湖				
惠安診所				